

 澳門特別行政區政府 Governo da Região Administrativa Especial de Macau 衛生局 Serviços de Saúde	疾病預防控制中心 技術指引 Orientações técnicas do Centro de Prevenção e Controlo e Doença	編號: 043.CDC-NDIV.GL.2021 版本: 3.0 製作日期: 2021.09.14 修改日期: 2021.11.17 頁數: 1/6
《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》 - 常見問題集		

目錄

1	指引目的及執行依據	2
1.1	衛生局發出《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》的目的是甚麼？指引內容為何？	2
1.2	《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》是否有違自願接種原則？	2
1.3	員工不接種疫苗須至少每 7 天接受核酸檢測的科學依據是甚麼？	2
2	指引適用人群	4
2.1	《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》適用於哪些群體？	4
2.2	是否存在哪些行業不適用《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》，哪些從業人員不需接種疫苗也不用定期接受核酸檢測？	4
2.3	《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》是否適用於重點工作人群（包括冷鏈相關從業人員、接觸外地人員或貨物之工作人員、跨境運輸和航空機組人員、日常工作中接觸新冠病毒檢測陽性病人的前線保安部隊人員、醫學觀察酒店工作人員、醫療工作人員）？	4
2.4	哪些人不適合接種新冠病毒疫苗？	4
2.5	如何可取得不適合接種新型冠狀病毒疫苗醫生評估證明書？	5
3	指引具體執行及安排	6
3.1	《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》如何具體執行及監管？	6
3.2	已接種疫苗、已完成全程疫苗接種、已完成接種且具有免疫力的定義各為何？	6
3.3	如果已接種第一劑疫苗，還需要進行核酸檢測嗎？	6
3.4	經醫生臨估評估後，暫緩或不能接種新冠疫苗的工作人員（包括公務員及非公務員群體），可以免費進行核酸檢測嗎？如何預約？	6
3.5	如果被《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》定義為適用範圍的工作群體不遵守指引，會有甚麼後果？	6

 澳門特別行政區政府 Governo da Região Administrativa Especial de Macau 衛生局 Serviços de Saúde	疾病預防控制中心 技術指引 Orientações técnicas do Centro de Prevenção e Controlo e Doença	編號: 043.CDC-NDIV.GL.2021 版本: 3.0 製作日期: 2021.09.14 修改日期: 2021.11.17 頁數: 2/6
《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》 - 常見問題集		

1 指引目的及執行依據

1.1 衛生局發出《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》的目的是甚麼？指引內容為何？

答：鑑於目前世界各地新型冠狀病毒肺炎疫情日益嚴峻，因應接種新冠病毒疫苗能有效減少新型冠狀病毒感染和感染後傳播給他人的風險，為預防新型冠狀病毒在工作場所傳播、保障工作場所安全，衛生局根據第 2/2004 號法律《傳染病防治法》第五條的規定發出《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》，內容如下：

- 為預防新型冠狀病毒在工作場所傳播，所有工作人員均有責任接種新型冠狀病毒疫苗。工作時須與服務對象接觸，或在有其他人的密閉空間工作，因而容易在感染新型冠狀病毒後傳染給他人者，若未接種新型冠狀病毒疫苗，則應至少每 7 天接受一次新型冠狀病毒核酸檢測。
- 各公共及私人實體須根據實際情況，對本身的員工或受監管機構的員工落實上述指引作出相應安排，並在需要時諮詢新型冠狀病毒感染應變協調中心的專業意見。

此指引由主管實體監督相關個人及公共或私人實體執行。根據《傳染病防治法》第三條合作義務的規定，為達至預防、控制和治療傳染病的目標，個人及公共或私人實體均有義務與主管實體依法緊密合作，遵守主管實體所發出的命令及指引。本技術指引不妨礙主管實體根據實際情況作出更為具體及嚴格的命令及指引。

1.2 《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》是否有違自願接種原則？

答：鑑於世界各地不少的疫情爆發都是出現在工作場所，因此須加強工作場所的安全，發出《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》。指引沒有違背特區政府對疫苗接種的自願性和可選擇性原則，相關工作人員可選擇接種疫苗，或不接種疫苗而接受核酸檢測。

1.3 員工不接種疫苗須至少每 7 天接受核酸檢測的科學依據是甚麼？

答：接種疫苗可有效減低感染和傳播新冠病毒的風險，沒有接種疫苗的人士，感染和傳播新冠病毒的風險提升，為預防新型冠狀病毒在工作場所傳播，沒有接種疫苗、又具風險傳播

 澳門特別行政區政府 Governo da Região Administrativa Especial de Macau 衛生局 Serviços de Saúde	疾病預防控制中心 技術指引 Orientações técnicas do Centro de Prevenção e Controlo e Doença	編號: 043.CDC-NDIV.GL.2021 版本: 3.0 製作日期: 2021.09.14 修改日期: 2021.11.17 頁數: 3/6
《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》 - 常見問題集		

給他人的工作人員須定期接受核酸檢測，以便儘早發現感染，並儘早隔離和作出介入措施，有關措施是確保工作環境和公眾安全的有效辦法。

 澳門特別行政區政府 Governo da Região Administrativa Especial de Macau 衛生局 Serviços de Saúde	疾病預防控制中心 技術指引 Orientações técnicas do Centro de Prevenção e Controlo e Doença	編號: 043.CDC-NDIV.GL.2021 版本: 3.0 製作日期: 2021.09.14 修改日期: 2021.11.17 頁數: 4/6
《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》 - 常見問題集		

2 指引適用人群

2.1 《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》適用於哪些群體？

答：此指引為原則性指引，適用對象包括所有工作時須與服務對象接觸，或在有其他人的密閉空間（絕大多數的室內環境）工作的從業人員。此指引由主管實體監督相關個人及公共或私人實體執行，各公共及私人實體須根據實際情況，對本身的員工或受監管機構的員工落實上述指引作出相應安排。

2.2 是否存在哪些行業不適用《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》，哪些從業人員不需接種疫苗也不用定期接受核酸檢測？

答：此指引為原則性指引，由主管實體監督相關個人及公共或私人實體執行，各公共及私人實體須根據實際情況，對本身的員工或受監管機構的員工落實上述指引作出相應安排。

2.3 《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》是否適用於重點工作人群（包括冷鏈相關從業人員、接觸外地人員或貨物之工作人員、跨境運輸和航空機組人員、日常工作中接觸新冠病毒檢測陽性病人的前線保安部隊人員、醫學觀察酒店工作人員、醫療工作人員）？

答：上述重點工作人群的職業暴露風險較高，因此無論是否接種疫苗，也必須按規定定期進行核酸檢測，相關檢測要求詳見【預防新型冠狀病毒肺炎 - 重點工作人群新型冠狀病毒核酸定期檢測指引】。

2.4 哪些人不適合接種新冠病毒疫苗？

答：

- 新冠病毒疫苗禁忌症包括：對該類疫苗或該疫苗中任何成份嚴重過敏者，滅活疫苗不適用於曾對其他疫苗嚴重過敏反應者。此外，預期壽命不足 3 個月或正在接受紓緩治療者，亦不建議接種。
- 其他暫緩接種的情況包括：正患發熱性疾病、孕婦（除非前往高風險地區）、接種第一劑新型冠狀病毒 mRNA 疫苗後出現心肌炎或心包炎者（基於目前有限的安全數據，應暫緩接種第二劑）。

 澳門特別行政區政府 Governo da Região Administrativa Especial de Macau 衛生局 Serviços de Saúde	疾病預防控制中心 技術指引 Orientações técnicas do Centro de Prevenção e Controlo e Doença	編號: 043.CDC-NDIV.GL.2021 版本: 3.0 製作日期: 2021.09.14 修改日期: 2021.11.17 頁數: 5/6
《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》 - 常見問題集		

2.5 如何可取得不適合接種新型冠狀病毒疫苗醫生評估證明書？

➤ 取得不適合接種新型冠狀病毒疫苗醫生評估證明書的途徑如下：

- 在衛生局仁伯爵綜合醫院、各衛生中心及衛生站，及其他本澳各新冠病毒疫苗接種站直接接受醫生臨床評估，屬暫緩或不能接種疫苗者，可獲發出相應的醫生評估證明書；
- 預約到仁伯爵綜合醫院或衛生中心的各類門診，衛生中心包括非預約門診，接受醫生評估後，符合資格也可獲簽發相關證明書。

只有透過上述方式取得的醫生評估證明書，才可視為認可的 " 不適合接種新型冠狀病毒疫苗醫生評估證明 "，詳情請參閱抗疫專頁 <https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19/> 防疫指引 - 【不適合接種新型冠狀病毒疫苗醫生評估證明書的取得】及【不適合接種新型冠狀病毒疫苗醫生評估證明書的取得 - 常見問題集】。

 澳門特別行政區政府 Governo da Região Administrativa Especial de Macau 衛生局 Serviços de Saúde	疾病預防控制中心 技術指引 Orientações técnicas do Centro de Prevenção e Controlo e Doença	編號: 043.CDC-NDIV.GL.2021 版本: 3.0 製作日期: 2021.09.14 修改日期: 2021.11.17 頁數: 6/6
《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》 - 常見問題集		

3 指引具體執行及安排

3.1 《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》如何具體執行及監管？

答：因指引涉及眾多行業的工作人員，具體由該群體的主管實體制定落實方案和落實時間表，並由主管實體監督相關個人及公共或私人實體執行。澳門健康碼上有顯示疫苗接種和核酸檢測的詳細信息，便於執行部門的查核和監管。

3.2 已接種疫苗、已完成全程疫苗接種、已完成接種且具有免疫力的定義各為何？

答：已接種疫苗表示已至少接種一劑疫苗；已完成全程疫苗接種表示已完成該種疫苗建議的接種劑數；已完成接種且具有免疫力代表已完成全程疫苗接種達 14 天。

3.3 如果已接種第一劑疫苗，還需要進行核酸檢測嗎？

答：目前，已接種了第一劑新冠病毒疫苗，可符合條件暫無須進行核酸檢測，負責執行的實體於一個月後需要求相關員工出示完成兩劑接種的記錄。

3.4 經醫生臨估評估後，暫緩或不能接種新冠疫苗的工作人員（包括公務員及非公務員群體），可以免費進行核酸檢測嗎？如何預約？

答：經醫生臨估評估後，取得不適合接種新型冠狀病毒疫苗醫生評估證明書的工作人員可經以下鏈接預約免費進行病毒核酸檢測：
<https://app.ssm.gov.mo/certifiedunvaccinaternabook>。進行免費預約核酸的有效期間將依據醫生當時評估不適合接種證明書內所列明的有效限期，逾期不能免費預約，需要按指定時間再進行評估或接種疫苗。已接受病毒核酸檢測者可通過以下連結查詢檢測結果：<https://app.ssm.gov.mo/aptrtchecker>。檢測結果僅用作上班證明，不會在健康碼上顯示，亦不能作通關用途。

3.5 如果被《關於工作人員接種新冠病毒疫苗及接受新冠病毒核酸檢測的指引》定義為適用範圍的工作群體不遵守指引，會有甚麼後果？

答：未有落實按指引執行的工作群體，主管實體須行使監管責任作出相應處理。